

Ministério da Saúde - MS

Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente - SVSA

Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis - DAENT

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Online

Dicionário de Dados

CHIKUNGUNYA

Seq.	Nome do Campo	Campo	Tipo	Categoria	Descrição	Características
1	Tipo de Notificação	tp_not	char(1)	1 – Negativa 2 – Individual 3 – Surto 4 – Agregado	Identifica o tipo da notificação	Campo Obrigatório
2	Agravo	id_agravo	char(5)	Tabela de agravos do sistema com códigos (classificação internacional de doenças CID-10) e nomes dos agravos classificados como notificação compulsória (nacional, estadual ou municipal) e as síndromes (febre hemorragia aguda;respiratória aguda; diarréia aguda; sanguinolenta; neurológica aguda; insuficiência renal aguda; outras síndromes	Nome e código do agravo notificado segundo CID-10 (Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças em Português)	Campo Chave Preenchendo o código, a descrição é preenchida automaticamente, e vice-versa; Ao exportar, é retirado o ponto
3	Data da Notificação	dt_notific	date(8)	dd/mm/aaaa	Data de preenchimento da ficha de notificação.	Campo Chave
4	Semana epidemiológica da notificação (campo interno)	sem_not	char(6)	Semanas do calendário epidemiológico padronizado.	Semana epidemiológica que o caso foi notificado.	Preenchida automaticamente, a partir da data de notificação (AAAASS)

5	Ano da Notificação	nu_ano	char(4)	Ano de notificação	Ano da notificação	Variável interna preenchida pelo sistema a partir da data de notificação
6	UF de Notificação	sg_uf_not	char(2)	Tabela com Códigos e siglas padronizados pelo IBGE	Sigla da Unidade Federativa onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) que realizou a notificação. A sigla é uma variável que está associada ao código na tabela.	Campo Obrigatório
7	Município de Notificação	id_municip	char(6)	Tabela com Código e nome dos municípios do cadastro do IBGE (tabela municipi.dbf)	Código do município onde está localizada a unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) que realizou a notificação. O nome está associado ao código na tabela de municípios.	Campo Chave Preenchendo o código, a descrição é preenchida automaticamente, e vice-versa
8	Regional	id_regiona	char(8)	Campo com código da regional de saúde da tabela de município do sistema	Regional de saúde onde está localizado o município da unidade de saúde ou outra fonte notificadora	Sistema relaciona o campo município de notificação com o campo regional da tabela de municípios
9	Unidade de saúde ou outra fonte notificadora	id_unidade	num(7)	Códigos e nomes da tabela do cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)	Nome completo e código da unidade de saúde (ou outra fonte notificadora) que realizou o atendimento e notificação do caso	Campo Obrigatório Preenchendo o código, a descrição é preenchida automaticamente, e vice-versa;
10	Data dos primeiros sintomas / Diagnóstico	dt_sin_pri	date(8)	dd/mm/aaaa	Data dos primeiros sintomas do caso de agravo agudo. Data do diagnostico do caso de agravo crônico e DRTs Data do acidente nos acidentes da saúde do trabalhador	Campo Obrigatório Data menor ou igual (<=) a Data de Notificação A partir desta data é preenchido o campo semana epidemiológica dos primeiros sintomas nos agravos agudos.
11	Semana epidemiológica dos primeiros sintomas/ diagnósticos. (campo interno)	sem_pri	char(6)	Semanas do calendário epidemiológico padronizado.	Semana epidemiológica dos números sintomas.	Preenchida automaticamente, a partir da data de primeiros sintomas data do diagnostico. (AAAASS)

12	Ano de nascimento	ano_nasc	char(4)	aaaa	Ano de nascimento do paciente	Campo Obrigatório Caso a idade não seja preenchida Uma vez preenchido é, calculado automaticamente a idade
13	Idade	nu_idade_n	num(4)	A composição da variável obedece o seguinte critério: 1° dígito: Hora Dia Mês Ano Ex: 3009 - nove meses, 4018 - dezoito anos	Quando não há data de nascimento a idade deve ser digitada segundo informação fornecida pelo paciente como aquela referida por ocasião da data dos primeiros sintomas ou na falta desse dado é registrada a idade aparente.	Campo Obrigatório Caso a data de nascimento não esteja preenchida Preenchido automaticamente se Data de nascimento for preenchida Calculada entre Data de nascimento e Data de Primeiros Sintomas/Diagnóstico; Campo composto pela unidade de medida de tempo e numero da idade. Se campo < 4007 (7 anos), campo escolaridade é preenchido com 10- Não se aplica. Para Rubéola congênita, idade máxima é 2 anos; Para Sífilis Congênita e AIDS Criança, idade máxima é 12 anos;
14	Sexo	cs_sex0	char(1)	M- Masculino F- Feminino I- Ignorado	Sexo do paciente	Campo Obrigatório Se Sexo = Masculino, desabilitar o campo Gestante;
15	Gestante	cs_gestant	char(1)	Gestante 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre Idade gestacional ignorada Não Não se aplica 9. Ignorado	Idade gestacional da paciente.	Campo Obrigatório se sexo = F Se sexo= Feminino e idade menor ou igual a 10 anos, o campo é preenchido automaticamente com a categoria 6 = Não se aplica Se Sexo=Masculino o campo é preenchido automaticamente com 6 Não se Aplica; As notificações dos agravos Tétano Neonatal, Síndrome da Rubéola Congênita, HIV/Crianças Expostas não habilita o campo Gestante;

16	Raça/Cor	cs_raca	char(1)	branca preta amarela parda indígena 9 Ignorado	Considera-se cor ou raça declarada pela pessoa. 1. branca 2. preta 3. amarela (pessoa que se declarou de raça amarela) 4. parda (pessoa que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de outra cor ou raça) 5. indígena (pessoa que se declarou indígena ou índia)	Campo Essencial
17	Escolaridade	cs_escol_n	char(2)	Ign/Branco ,9 ,09,99 Analfabeto 0 ,00 1ª a 4ª série incompleta do EF 1 ,01 4ª série completa do EF 2 ,02 5ª a 8ª série incompleta do EF 3 ,03 Ensino fundamental completo 4 ,04 Ensino médio incompleto 5 ,05 Ensino médio completo 6 ,06 Educação superior incompleta 7 ,07 Educação superior completa 8 ,08 Não se aplica 10	Série e grau que a pessoa está freqüentando ou freqüentou considerando a última série concluída com aprovação ou grau de instrução do paciente por ocasião da notificação.	Campo Essencial Preenchido automaticamente com a Categoria 10-não se aplica é quando idade menor a 7 anos de idade. Quando caso notificado > 7 anos, campo não pode ser preenchido com categoria 10-não se aplica. As notificações dos agravos Tétano Neonatal, Síndrome da Rubéola Congênita, não habilita o campo Escolaridade do caso.
18	UF	sg_uf	char(2)	Tabela com Códigos e siglas padronizados pelo IBGE (tabela municipi.dbf)	Sigla da Unidade Federada de residência do paciente por ocasião da notificação. A sigla é uma variável que está associada ao código na tabela.	Campo Obrigatório se residente no Brasil. Ao digitar sigla da UF, o campo País é preenchido automaticamente com "Brasil". Se nenhuma UF for selecionada, o sistema pula automaticamente para seleção de outro país que não o Brasil.

19	Município de residência	id_mn_resi	char(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município de residência do caso notificado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.	Campo Obrigatório quando UF é digitada. São exibidos somente os Municípios pertencentes à UF selecionada no campo anterior. Permite digitação do nome do município ou do código IBGE. Quando digitado o nome, o código é preenchido automaticamente e vice-versa.
20	Regional de Saúde	id_rg_resi	char(4)	Campo com código da regional de saúde da tabela de município do sistema	Regional de saúde onde está localizado o município de residência do paciente por ocasião da notificação	Sistema relaciona o campo município de notificação com o campo regional da tabela de municípios
21	País (se residente fora do Brasil)	id_pais	char(8)	Tabela com código e descrição de países.	País onde residia o paciente por ocasião da notificação	Campo Obrigatório Se UF for digitada este campo é preenchido automaticamente com "Brasil".
22	Data da investigação	dt_invest	date	dd/mm/aaaa	Data de início da investigação do caso.	Campo Obrigatório Data = > data da notificação
23	Ocupação/ramo de atividade econômica	id_ocupa_n	char(6)	Tabela de Ocupação	Ocupação/ramo de atividade econômica do paciente	
24	Sinais clínicos (Febre)	febre	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
25	Sinais clínicos (Mialgia)	mialgia	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
26	Sinais clínicos (Cefaleia)	cefaleia	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
27	Sinais clínicos (Exantema)	exantema	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
28	Sinais clínicos (Vômito)	vomito	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
29	Sinais clínicos (Náusea)	nausea	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
30	Sinais clínicos (Dor nas costas)	dor_costas	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório

31	Sinais clínicos (Conjuntivite)	conjuntvit	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
32	Sinais clínicos (Artrite)	artrite	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
33	Sinais clínicos (Artralgia intensa)	artralgia	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
34	Sinais clínicos (Petéquias)	petequia_n	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
35	Sinais clínicos (Leucopenia)	leucopenia	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
36	Sinais clínicos (Prova do laço)	laco	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
37	Sinais clínicos (Dor retroorbital)	dor_retro	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
38	Doenças pré-existentes (Diabetes)	diabetes	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
39	Doenças pré-existentes (Doenças hematológicas)	hematolog	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
40	Doenças pré-existentes (Hepatopatias)	hepatopat	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
41	Doenças pré-existentes (Doença renal crônica)	renal	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
42	Doenças pré-existentes (Hipertensão arterial)	hipertensa	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
43	Doenças pré-existentes	acido_pept	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório

	(Doença ácido-péptica)					
44	Doenças pré-existentes (Doenças auto-imunes)	auto_imune	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Sinal clínico	Campo obrigatório
45	Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 1 Data da Coleta	dt_chik_s1	date(8)		Data da Coleta Exame Sorológico (IgM) Chikungunya soro 1	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya
46	Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 2 Data da Coleta	dt_chik_s2	date(8)		Data da Coleta Exame Sorológico (IgM) Chikungunya soro 2	Campo Essencial Deve ser maior que a data da primeira coleta. Não permitir o preenchimento se data da primeira coleta estiver em branco. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya
47	Exame PRNT Data da Coleta	dt_prnt	date(8)		Data da Coleta Exame PRNT	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya
48	Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 1 Resultado	res_chiks1	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) soro 1	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya
49	Exame sorológico (IgM) Chikungunya Soro 2 Resultado	res_chiks2	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) soro 1	Campo Essencial Deve ser maior que a data da primeira coleta. Não permitir o preenchimento se data da primeira coleta estiver em branco. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya

50	Exame PRNT Resultado	resul_prnt	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3- Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) PRNT	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 2 Chikungunya
51	Exame sorológico (IgM) Dengue Data da Coleta	dt_soro	date(8)		Data da Coleta Exame Sorológico (IgM) Dengue	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1 Dengue.
52	Exame sorológico (IgM) Dengue Resultado	resul_soro	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3- Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorológico (IgM) Dengue	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue
53	Exame NS1 Data da Coleta	dt_ns1	date(8)		Data da coleta Exame Sorologia ELISA	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado apenas se campo 2- Agravo/doença= 1- Dengue
54	Exame NS1 Resultado	resul_ns1	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3- Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame Sorologia ELISA	Campo Essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue
55	Isolamento Viral Data da Coleta	dt_viral	date(8)		Data da Coleta Isolamento Viral	Campo Essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2- Agravo/doença)
56	Isolamento Viral Resultado	resul_vi_n	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3- Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado Exame de Isolamento Viral	Campo Essencial Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2- Agravo/doença)
57	RT-PCR Data da Coleta	dt_pcr	date(8)		Data de Coleta do Exame de RT-PCR	Campo essencial Deve ser maior ou igual à data de primeiros sintomas. Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2- Agravo/doença)
58	RT-PCR Resultado	resul_pcr_	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3- Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado do Exame de RT-PCR	Campo essencial Habilitado para dengue ou chikungunya (campo 2- Agravo/doença)
59	Sorotipo	sorotipo	char(1)	1-DEN 1 2-DEN 2 3 DEN 3 4-DEN 4	Sorotipo	Campo obrigatório Se campo 44-Isolamento Viral(resultado) ou campo 46-RT-PCR (resultado)= 1(positivo). Campo desabilitado se campo 44-Isolamento Viral(resultado) e campo 46-RT-PCR(resultado) diferente de 1(positivo). Habilitado apenas se campo 2- Agravo/doença= 1- Dengue

60	Histopatologia Resultado	histopa_n	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado Exame de Histopatologia	Campo essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue
61	Imunohistoquímica Resultado	imunoh_n	char(1)	1-Reagente 2-Não Reagente 3-Inconclusivo 4-Não realizado	Resultado Exame de Imuno- histoquímica	Campo essencial Habilitado apenas se campo 2-Agravo/doença= 1- Dengue
62	Ocorreu Hospitalização?	hospitaliz	char(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informa se ocorreu hospitalização	Se campo = 2 - Não ou 9- Ignorado, pular para o campo 56-Local Provável de Infecção
63	Data Da Internação	dt_interna	date(8)		Informar a data de internação do paciente	Habilitado se campo 50- Ocorreu Hospitalização? =1(sim).
64	UF (provável da fonte de infecção)	uf	char(2)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado.	Campo Obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone
65	Município	municipio	char(6)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Código e nome completo do município onde o paciente foi hospitalizado	Habilitado se campo 50- Ocorreu Hospitalização?
66	O caso é autóctone de residência?	tpautocto	char(1)	1 - Sim 2 - Não - Indeterminado	Indica se o caso é autóctone do município de residência.	<p>Campo Obrigatório se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco).</p> <p>Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção).</p> <p>Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro</p>

						<p>provável da fonte de infecção).</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou null.</p> <p>Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados</p> <p>Retirada observação.</p>
67	UF (provável da fonte de infecção)	coufinf	char(2)	Tabela com siglas e código padronizados pelo IBGE	Sigla da unidade federada onde o paciente foi provavelmente infectado	<p>Campo Obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil. Campo habilitado se classificação final= 1 ou null.. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados Retirada observação.</p>
68	País (provável da fonte de infecção)	copaisinf	char(4)	Tabela com código e descrição de países.	País onde o paciente foi provavelmente infectado	<p>Campo Obrigatório se campo classificação final=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso. Campo habilitado se classificação final= 1 ou null. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados Retirada observação.</p>
69	Município (provável da fonte de infecção)	comuninf	char(6)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município onde o paciente foi provavelmente infectado	<p>Campo Obrigatório se país de infecção = Brasil e se campo classificaçãofinal=1(confirmado) Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o</p>

						Município de residência do caso. Campo habilitado se classificação final= 1 ou null. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados Retirada observação.
70	Classificação final	classi_fin	char(2)	' ', 0, 9 Ignorado 1 Confirmado 2 Descartado 8 Inconclusivo	Classificação final do caso após investigação.	Campo Obrigatório quando o campo data de encerramento estiver preenchido.
71	Critério confirmação	critério	char(1)	' ', 0, 9 Ignorado 1 Laboratório 2 Clínico-epidemiológico 3 Clínico	Critério utilizado para confirmação ou descarte do caso notificado.	Campo Essencial
72	Doença relacionada ao trabalho	doenca_tra	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Indica se a doença esta ou não relacionada ao trabalho	Campo Essencial Campo habilitado se classificação final= 1 ou null. Quando a classificação final for preenchida com 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados. Retirada observação.
73	Apresentação clínica Chikungunya	clinc_chik	char(1)	1- Aguda 2- Crônica	Apresentação clínica do caso de Chikungunya	Campo Obrigatório Se campo 62- Classificação=13 Chikungunya e se campo 63-Critério de confirmação/descarte= - Laboratório ou 2-Clínico epidemiológico
74	Evolução Do Caso	evolucao	char(1)	1- cura 2- óbito pelo agravo 3- óbito por outras causas 4- óbito em investigação 9- ignorado	Informar a evolução do caso.	Campo essencial - Se campo Evolução do caso =1(cura) ou 9 (ignorado) ou null, pular para campo 67. Data do encerramento.
75	Data do Óbito	dt_obito	date(8)		Informar a data do óbito.	Campo Obrigatório se campo 65. Evolução do caso =2 (óbito pelo agravo) ou 3 (óbito por outras causas) ou 4 (óbito em investigação). Data deve ser maior ou igual a Data dos Primeiros Sintomas.
76	Data Do Encerramento	dt_encerra	date(8)		Informar a data do encerramento do caso	Campo Obrigatório quando campo 62. Classificação estiver preenchido E o campo critério de confirmação (63) for diferente de 3. Campo desabilitado se o campo critério

						de confirmação (63) for igual a 3.
77	Dengue com sinais de alarme (Hipotensão)	alrm_hipot	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Hipotensão)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
78	Dengue com sinais de alarme (Queda abrupta de plaquetas)	alrm_plaq	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Queda abrupta de plaquetas)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
79	Dengue com sinais de alarme (Vômitos persistentes)	alrm_vom	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Vômitos persistentes)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.

80	Dengue com sinais de alarme (Sangramento de mucosa/outras hemorragias)	alm_sang	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Sangramento de mucosa/outras hemorragias)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
81	Dengue com sinais de alarme (Aumento hematócrito)	alm_hemat	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Aumento hematócrito)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
82	Dengue com sinais de alarme (Dor abdominal)	alm_abdom	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Informar qual sinal de alarme foi encontrado	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2- Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
83	Dengue com sinais de	alm_letar	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Letargia ou irritabilidade)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de

	alarme (Letargia ou irritabilidade)					Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
84	Dengue com sinais de alarme (Hepatomegalia)	almr_hepat	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Hepatomegalia)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
85	Dengue com sinais de alarme (Acúmulo de líquidos)	almr_liq	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue com sinais de alarme (Acúmulo de líquidos)	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico. Campo habilitado também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave. Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 11 Dengue com Sinais de Alarme e campo 63- Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico. Campo habilitado

						também se campo 62- Classificação = 12- Dengue grave e campo 63. Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 11- Dengue com Sinais de Alarme e 12-Dengue grave.
86	Dengue com sinais de alarme Data de início dos sintomas	dt_alm	date(8)			Dengue com sinais de alarme - Data de início dos sintomas Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
87	Dengue grave (Pulso débil ou indectável)	grav_pulso	char(1)	1 - Sim 2 - Não		Dengue grave (Pulso débil ou indectável) Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
88	Dengue grave (PA convergente)	grav_conv	char(1)	1 - Sim 2 - Não		Dengue grave (PA convergente) Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
89	Dengue grave (Tempo de enchimento capilar)	grav_ench	char(1)	1 - Sim 2 - Não		Dengue grave (Tempo de enchimento capilar) Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
90	Dengue grave (Acúmulo de líquidos com insuficiência respiratória)	grav_insuf	char(1)	1 - Sim 2 - Não		Dengue grave (Acúmulo de líquidos com insuficiência respiratória) Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.

91	Dengue grave (Taquicardia)	grav_taqui	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Taquicardia)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
92	Dengue grave (Extremidade frias)	grav_extre	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Extremidade frias)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
93	Dengue grave (Hipotensão arterial em fase tardia)	grav_hipot	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Hipotensão arterial em fase tardia)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
94	Dengue grave (Hematêmese)	grav_hemat	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Hematêmese)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
95	Dengue grave (Melena)	grav_melen	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Melena)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
96	Dengue grave (Metrorragia volumosa)	grav_metro	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Metrorragia volumosa)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.

97	Dengue grave (Sangramento do SNC)	grav_sang	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Sangramento do SNC)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
98	Dengue grave (AST/ALT >1 .000)	grav_ast	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (AST/ALT >1 .000)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
99	Dengue grave (Miocardite)	grav_mioc	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Miocardite)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
100	Dengue grave (Alteração da consciência)	grav_consc	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Alteração da consciência)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
101	Dengue grave (Outros órgãos)	grav_orgao	char(1)	1 - Sim 2 - Não	Dengue grave (Outros órgãos)	Campo obrigatório Se campo 6 2 - Classificação = 12 Dengue grave campo 6 3 - Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2 -Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 6 2 - Classificação for diferente de 12 -Dengue grave.
102	Dengue grave Data de início dos sintomas	dt_grav	date(8)		Dengue grave Data de início dos sintomas	Campo obrigatório Se campo 62- Classificação = 12 Dengue grave e campo 63-Critério de confirmação/descarte=1 Laboratorial ou 2-Clínico epidemiológico. Desabilitado se campo 62- Classificação for diferente de 12-Dengue grave

103	Manifestações Hemorrágicas	mani_hemor	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Manifestações Hemorrágicas	
104	Epistaxe	epistaxe	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Epistaxe)	
105	Gengivorragia	gengivo	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Gengivorragia)	
106	Metrorragia	metro	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Metrorragia)	
107	Petéquias	petequias	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Petéquias)	
108	Hematúria	hematura	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Hematúria)	
109	Sangramaneto gastrointestinal	sangram	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Sangramento Gastrointestinal)	
110	Prova do laço positiva	laco_n	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Quais ? (Prova Do Laço Positiva)	
111	Extravasamento plasmático	plasmatico	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Houve Extravasamento Plasmático	
112	Evidenciado	evidencia	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Se Sim, Evidenciado Por:	
113	Plaquetas	plaq_menor	char(7)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Plaquetas (Menor)	
114	Caso de FHD	con_fhd	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	No Caso De Fhd/SCD, Especificar	
115	Caso de dengue com complicações	complica	char(1)	1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado	No Caso De Dengue Com Complicações, Que Tipo De Complicações?	
116	Tipo de Sistema	tp_sistema	char(1)	1 - Sinan Net 2 - Sinan online	Identifica o sistema em que o registro foi inserido. As Categorias de 1 e 2 são atribuídas automaticamente.	
117	Não Listar/ Não Contar	nduplic_n	char(1)	0 ou branco - Não identificado 1 Não é duplicidade (não listar) - Duplicidade (não contar)	Identifica duplicidade	Categorias de 1 e 2 atribuídas pelo usuário do sistema na rotina de duplicidade para identificar duplicidades que não devem ser listadas no relatório de duplicidade ou não devem ser computadas na incidência do agravo.

						Quando o registro estava marcado para não listar e retornou para a rotina de duplicidade, é atribuída a categoria 0.
118	Data da digitação	dt_digita	date(8)	Dd/mm/aaaa	Data de Digitação da primeira inclusão da notificação no sistema.	Preenchida automaticamente na digitação da ficha. Não é atualizada se houver alterações de dados na notificação.
119	Fluxo de retorno	cs_flxret	char(1)	0 - Não 1 - habilitado para envio 2 - enviado	Identifica se o registro está habilitado ou foi enviado pelo fluxo de retorno para o município de residência	Categoria 1 atribuída manualmente ou automaticamente pelo sistema Categoria 2 atribuída exclusivamente pelo sistema.
120	Recebida por fluxo de retorno (campo interno)	flxrecebi	char(7)	Colocar a estrutura do n° atribuído pelo sistema	Identifica se o registro foi recebido pelo fluxo de retorno	Atribuído pelo sistema na rotina de recebimento do fluxo de retorno, utilizada para resgatar casos notificados fora do município de residência.
121	Identifica migração (campo interno)	migrado_w	char(1)	1- migrado do Sinan Windows	Identifica se o registro é oriundo da rotina de migração da base Windows	